

STOREBRO MACHINE TOOLS AB

cnc-svarvar, långhålsbormaskiner
alla typer av service och
renoveringar.



Ni hittar oss i Varberg där vi har vår tillverkning av CNC-svarvar och långhålsbormaskiner. I vår verkstad utför vi renoveringar och servicearbeten på egna produkter och på de flesta maskintyper för skärande bearbetning. Vår styrka är att anpassa oss och våra produkter för just dina behov.

På vårt lager tillhandahålls reservdelar för våra maskiner som finns i produktion världen över.



BATTERIVÄGEN 8, 432 32 VARBERG
www.storebromachinetools.se

Med fokus på kvalitet!

Våra CNC-Svarvar och Långhålsbormaskiner är konstruerade och utvecklade för att uppnå högt ställda krav från svensk industri gällande effektivitet, hög precision och stabilitet. Alla maskiner utformas och levereras anpassade för dina specifika krav för att optimera Er produktion.



STM 2500 i grundutförande, svarvlängd 600mm

STM 2000

Sving över bädd	ø 340 mm
Sving över tvärslid	ø 240 mm
Svarvlängd	660 mm
Spindelbörning	55/75 mm
Spindelvarvtal	60 - 7500/40-4500 rpm
Spindeleffekt	23 kW
Verktögsbärare	12-läges revolver, roterande verktyg
Styrssystem	Sinumerik 808/828D

STM 2500

Sving över bädd	ø 380mm
Sving över tvärslid	ø 280 mm
Svarvlängd	600 alt. 1000 mm
Spindelbörning	76/85 mm
Spindelvarvtal	40 - 4500 rpm
Spindeleffekt	28 kW
Verktögsbärare	12-läges revolver, roterande verktyg
Styrssystem	Sinumerik 808/828D
Styrd pinoldocka & automatiska dörrar	

Vi erbjuder kundanpassningar till alla maskinmodeller.

Stöddockor
Portalladdare
Stångmagasin
Robotinterface

C-axel
Subspindel
Palletsystem
Högtryckskylning

Automatiska dörrar
Styrd pinoldocka
Detaljhämtare
Y-axel




STM 4000 i 4-axligt utförande med Y-axel och roterande verktyg, svarvlängd 1500mm

STM 4000

Sving över bädd	ø 570 mm
Sving över tvärslid	ø 390 mm
Svarvlängd	900 alt. 1500 mm
Spindelborrning	76/110 mm
Spindelvarvtal	35 - 4500 rpm
Spindeleffekt	30 kW
Verktysbärare	12-läges revolver, roterande verktyg
Växellåda	Ja
Styrssystem	Sinumerik 808/828D

STM 6000

Sving över bädd	ø 680 mm
Sving över tvärslid	ø 500 mm
Svarvlängd	900 alt. 1500 mm
Spindelborrning	76/110 mm
Spindelvarvtal	25 - 3000 rpm
Spindeleffekt	40 kW
Verktysbärare	12-läges revolver, roterande verktyg
Växellåda	Ja
Styrssystem	Sinumerik 808/828D



LÅNGHÅLSBORRMASKINER

DHB 150, 180, 230

Beteckning	DHB 150	DHB 180	DHB 230
Centrumhöjd över bädd	150 mm	180 mm	230 mm
Svingdiameter max	390 mm	435 mm	520 mm
Diameter arbetsstycke max ca	ø300 mm	ø345 mm	ø430 mm
Fullborrning	100 mm	125 mm	125 mm
Upprymning & motrotation max	100 mm	165 mm	165 mm
Spindelvarvtal standard (rpm)	500-1500	300-1000	180-800
Spindeleffekt standard	30 kW	37.5 kW	45 kW

Borrlängden är kundanpassad på samtliga modeller

PRODUKTER & TJÄNSTER

Vi utför bland annat renoveringar i varierande omfattning av pinoldockor, revolvrar, slidverk, växellådor och elmotorer. I vår extensiva maskinpark kan vi erbjuda småskalig legotillverkning av komplexa detaljer med hög precision.

Vår personals bredd av kompetenser skapar lösningar som få andra företag klarar av så när Ni får problem hör av er till oss på Storebro Machine Tools.

Kontakta oss!
0340 - 16240
info@storebromachinetools.se

BATTERIVÄGEN 8, 432 32 VARBERG
www.storebromachinetools.se